



## ART AMBALAJ KAPSAM

TARİH 09.03.2018  
REV.NO: 04  
REV.TARİHİ: 29.03.2022  
DOK.NO: KK 01  
Sayfa: 1 / 5

### 1 .ART AMBALAJ TANITIMI

ART AMBALAJ , ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerini entegre olarak aşağıdaki bilgiler doğrultusunda kurmuş ve uygulamaktadır.

**ART Ambalaj, 2002 yılında Beylikdüzü'ndeki adresinde plastik ambalaj sektöründeki faaliyetlerine başladı. Yapılan yatırımlarla, ambalaj sektörünün gelişmesine katkıda bulunarak, yurt içi ve yurt dışı müşterilerinin esnek ambalaj ihtiyaçlarını karşılamaktadır.**

**Faaliyetlerini 2018 yılı Ağustos ayından itibaren 6400 m<sup>2</sup> kapalı alanda Silivri'deki tesisinde ekstruder, matbaa, kesim, depo-sevkiyat ve idari kısım olarak sürdürmeye devam ediyor.**

**Üretiminin %70'ini Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika'da 30 ülkeye ihraç etmektedir.**

**Yıllık 7200 Ton üretim kapasitesine sahip firmamız, gerek makine parkı gerek personel yapısı, özellikle de müşteri memnuniyet ilkelerini temel amaç edinmiş olması ve sunmuş olduğu kaliteli hizmet sayesinde günden güne büyümekte ve gelişmektedir.**

**Adres : Alipaşa Mahallesi İbrişim Sokak No:30 34570  
Silivri / İSTANBUL-TÜRKİYE R02**

**Telefon : 90 (212) 422 79 63**

**Fax : 90 (212) 422 79 68**

**Kategori : Ambalaj**

**Web Adresi : www.artambalaj.com**

**Yüzölçümü : 6400 m<sup>2</sup> R02**

**Konum : Silivri / İSTANBUL-TÜRKİYE**

**Komşu işletmeler : Bina komşusu Vest plastik  
Kuzeyde Kablotek Kablo  
Güneyde Özgür Membran ve Tulpar Asansör**

**Kuruluş tarihi : 2002**

**Fabrika Belgeleri : ISO 9001, ISO 45001, ISO 10002, ISO 14001**

### Vizyonumuz

AMBALAJ Sektöründe;

Faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak sürdürürken; kaliteli, güvenilir ve tercih edilir bir model olmak ve bu sorumlulukla uluslararası şirketler arasında yer almaktır.

### Misyonumuz

Müşterilerimizin beklentilerini; konusunda uzmanlaşmış çalışanlarımızla, dünyada ki en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uygulayarak, en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamaktır.

HAZIRLAYAN  
YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAY  
GENEL MÜDÜR

## 2. ART AMBALAJ KAPSAMI

ART AMBALAJ, kalite yönetim sisteminin sınırlarını ve uygulanabilirliğini tayin etmek için kapsam dökümanını oluşturmuştur.

Bu dokümanı oluştururken ART AMBALAJ iç ve dış hususları dikkate alınmış, iç ve dış hususların ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda bağlam dökümanı hazırlanmıştır.

**Kapsam :** Tek veya çok katlı, baskılı /baskısız plastik filmler, taşıma çantaları, ambalaj malzemeleri, gıda ambalajları ve hijyen malzemeleri ambalajı üretimi ve satış faaliyetleri

ART AMBALAJ kalite yönetim sisteminde uygulanabilir olmayan madde olarak **8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi** tanımlamıştır.

Kuruluşumuzda uyguladığımız sistem hizmetlerimiz kanun, yönetmelik ve yasalarla belirlenip, her müşteri için müşteri şartlarına özel çalışılıp, tarafımızca herhangi bir tasarım ve geliştirme yapılmadığından, müşteri sözleşme ve şartları gözetildiğinden **8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi** kapsam dışı bırakılmıştır.

## 3. ART AMBALAJ ÜRÜNLERİ

### 3.1 TAŞIMA ÇANTALARI

#### Kulplu Çantalar;

Baskı: Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel: Mono, CO-EX P.E.(LDPE, MDPE, HDPE, LLDPE, mLLDPE) Oxo veya Çözünür Bio.

Kaplama: Parlak veya mat koruyucu vernik.

Boyut: 200mm to 800mm.

#### Takviyeli Çantalar;

Baskı: Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel: Mono, CO-EX P.E.(LDPE, MDPE, HDPE, LLDPE, mLLDPE)Oxo veya Çözünür Bio.

Kaplama: Parlak veya mat koruyucu vernik.

Boyut: 200mm to 800mm.

#### Elgeçme Çantalar;

Baskı: Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel: Mono, CO-EX P.E.(LDPE, MDPE, HDPE, LLDPE, mLLDPE) Oxo veya Çözünür Bio.

Kaplama:Parlak veya mat koruyucu vernik.

Boyut : 200mm to 800mm.

#### Bantlı Torbalar;

Baskı:Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel: Mono, CO-EX P.E.(LDPE, MDPE, HDPE, LLDPE, mLLDPE) Oxo veya Çözünür Bio film.

Kaplama: Parlak veya mat koruyucu vernik.

HAZIRLAYAN  
YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAY  
GENEL MÜDÜR



## ART AMBALAJ KAPSAM

TARİH 09.03.2018  
REV.NO: 04  
REV.TARİHİ: 29.03.2022  
DOK.NO: KK 01  
Sayfa: 3 / 5

Boyut: 200mm to 800mm.

### 3.2 TEMİZLİK KAĞIDI AMBALAJLARI

#### Tuvalet Kağıtları;

Baskı: Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel: Mono, CO-EX P.E / CPP / BOPP / PET Oxo or Bio Soluble film.

#### Havlu;

Baskı: Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel: Mono, CO-EX P.E / CPP / BOPP / PET Oxo or Bio Soluble film.

#### Peçete/Dispenser Peçete;

Baskı: Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel: Mono, CO-EX P.E / CPP / BOPP / PET Oxo or Bio Soluble film.

#### Mendil;

Baskı: Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel: Mono, CO-EX P.E / CPP / BOPP / PET Oxo or Bio Soluble film.

### 3.3 DETERJAN AMBALAJLARI;

Baskı: Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel: Mono, CO-EX P.E / CPP / BOPP / PET Oxo or Bio Soluble film.

### 3.4 HİJYEN AMBALAJLARI

#### Çocuk Bezi Ambalajları;

Baskı: Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel: Mono, CO-EX P.E Oxo or Bio Soluble film.

#### Yetişkin Bezi Ambalajları;

Baskı: Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel: Mono, CO-EX P.E Oxo or Bio Soluble film.

#### Hijyenik Kadın Pedi Ambalajları;

Baskı: Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel : Mono, CO-EX P.E Oxo or Bio Soluble film.

### 3.5 GIDA AMBALAJLARI

#### Dondurulmuş Gıda Ambalajları;

Baskı: Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel: Mono, CO-EX P.E / CPP / BOPP / PET Oxo veya Bio Çözünür film

#### Ekmek Torbası;

Baskı: Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel: Mono, CO-EX P.E / CPP / BOPP / PET Oxo veya Bio Çözünür film

HAZIRLAYAN  
YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAY  
GENEL MÜDÜR



## ART AMBALAJ KAPSAM

TARİH 09.03.2018  
REV.NO: 04  
REV.TARİHİ: 29.03.2022  
DOK.NO: KK 01  
Sayfa: 4 / 5

### Tavuk Torbası;

Baskı: Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel: Mono, CO-EX P.E / CPP / BOPP / PET Oxo veya Bio Çözünür film

### 3.6 İPLİ PAMUK TORBALARI

#### Pamuk Torbaları :

Baskı: Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel: Mono, CO-EX P.E Oxo or Bio Soluble film

#### Disk Pamuk Torbaları :

Baskı: Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel : Mono, CO-EX P.E Oxo or Bio Soluble film

#### Refill Torbaları :

Baskı: Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel : Mono, CO-EX P.E Oxo or Bio Soluble film

#### Kepli Torbalar :

Baskı: Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel : Mono, CO-EX P.E Oxo or Bio Soluble film

### 3.7 ZİPLİ TORBALAR

#### Kulak Çubuğu Torbaları :

Baskı: Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel: Mono, CO-EX P.E Oxo or Bio Soluble film

### 3.8 BASKILI BASKISIZ RULOLAR

#### Baskısız Rulolar;

Boyut: 1760mm genişliğe kadar laminasyon amacıyla kullanılan özel yapıya sahip filmlerdir

#### Baskılı Rulolar;

Baskı: Flexo Baskı 8 Renge Kadar

Materyel: Mono, CO-EX P.E / CPP / BOPP / PET Oxo or Bio Çözünebilir Film

### 3.9 ÇEVREYE DOST FİMLER

Oxo-Bio Degradable

Bio Degradable

## 4. ART AMBALAJ HAT KAPSAMLARI

### 4.1 Üretim Akışı

Tesiste yapılan faaliyet, koekstrüzyon tekniği ile polietilenden üretilen filmlere, en son teknoloji flexo yöntemi ile baskı yapmak ve istenilen ebatlarda bu filmlere şekil vererek, poşet haline getirmektir.

HAZIRLAYAN  
YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAY  
GENEL MÜDÜR

Otomatik dolum makineleri için baskılı ve baskısız filmler, wicket hijyen ambalajları, kargo ve bantlı torbalar, ipli, zipli(kilitli), kepli, kullplu, takviyeli ve el geçme poşetler üretilmektedir.

#### **4.2 Extruder**

Hammadde halindeki plastiğin şekil aldığı ilk aşama extruderdir. Extruder, içine konan katı haldeki küçük plastik tanecikleri (granül) yüksek sıcaklıklarda eriterek, güçlü bir hava püskürtmesiyle, erimiş plastiği bir balon gibi yükseğe çıkarmaktadır. Havaya doğru çıkan balon şeklindeki plastik, ikiye katlanarak merdaneler aracılığı ile rulolara sarılır. Extruder aşamasında kullanılan hammaddeler polietilen ve çeşitli katı boya tanecikleridir.

#### **4.3 Matbaa**

Matbaa işlemi flexo sistemleridir. Flexo sisteminde baskılar silindirlerin üzerine yerleştirilen klişeler tarafından, akış halindeki plastik filmin üzerine boyanın aktarılması ile gerçekleştirilir.

#### **4.4. Kesim**

Ambalaja son şeklini kesim işlemi kazandırır. Kesim makinelerine gelen baskılı ya da baskısız bobinler, müşterilerin özel isteklerine göre kesim makinelerinde son halini alır. Mekanik perforasyon yeteneklerine sahip yüksek performanslı, çok çeşitli ambalaj ihtiyacına yönelik kesme ve dönüştürme hatları ile Art Ambalaj farklı müşteri beklentilerini tüm formatlar için karşılar. Kesim işlemi tamamlandıktan sonra torbalar/poşetler kolilere veya torbalara yerleştirilir ve etiketlenir. Koliler, paletlerin üzerine dizilir ve sevkiyat alanına çekilir. Sevkiyat planına uyarak sevk edilir.

#### **5. Şikayet Yönetimi**

*Şikayetlere ISO 10002 kapsamında dönüş yapılır. Şikayet eden müşteri önerilen karar veya faaliyeti reddederse, şikayet açık tutulur. İç ve dış kaynaklı alternatif çözüm yolları hakkında bilgilendirme yapılır.*

**HAZIRLAYAN**  
YÖNETİM TEMSİLCİSİ

**ONAY**  
GENEL MÜDÜR